



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»**  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04.00156  
(номер сертификата соответствия)

**0000251**  
(учетный номер бланка)

Срок действия с 07.02.2022 г. по 06.02.2027 г.

Код ОК 034-2014  
(ОКПД2)

23.61.11

Код ТН ВЭД

6810 11 900 0

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АртСтрой». ОГРН: 1115742001715, ИНН: 5754020625. Юридический адрес: 394019, Воронежская обл. г Воронеж, ул Солнечная, д. 15, офис 5. Фактический адрес: 302038, Орловская обл. Орловский р-н, Орел г. Металлургов ул. дом № 51. Телефон: 8(4862)48-36-09, адрес электронной почты: artstroy57@inbox.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АртСтрой». ОГРН: 1115742001715, ИНН: 5754020625. Юридический адрес: 394019, Воронежская обл. г Воронеж, ул Солнечная, д. 15, офис 5. Фактический адрес: 302038, Орловская обл. Орловский р-н, Орел г. Металлургов ул. дом № 51. Телефон: 8(4862)48-36-09, адрес электронной почты: artstroy57@inbox.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021 года

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Камни бетонные стеновые: КСР-ПР-ПС-390-100-F50-1400 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-100-F50-1500 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1000 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1200 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1400 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1600 ГОСТ 6133-2019. Серийный выпуск

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012.  
Класс пожарной опасности К0.  
Предел огнестойкости REI 45.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-05-2022-0007 от 07.02.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦО.ИЛ.ПБ05)

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ04.00087 от 24.01.2022г., Акт отбора № ПБ04.00087 от 25.01.2022г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, фамилия, инициалы

Эксперт (эксперты)  
подпись, фамилия, инициалы



Бочков А.С.

Бочков А.С.

